



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 004081-TSE-01/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 18.04.2007
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 23.04.2018
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI MAKEL ELEKTRİK MALZEMALERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ OSMANGAZİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:38 ESENYURT İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI MAKEL ELK. MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ OSMANGAZİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:38 ESENYURT İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 004081-TSE-01/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI MAKEL
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS IEC 60884-1 / Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler / 12.06.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VIDALI VE VIDASIZ TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜLÜ , İKİ KUTUPLU , YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER
SERİ ADI : CELLIA
ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 2200402, 2200502
KAPAK REFERANSI : 22XX733, 22XX738,



02/06/2017
GÖKTUĞ İLİSU
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V

Bu belge, belgelendiren kuruluşun üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
Bu belge hiç bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=cj9wndgo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (004081-TSE-01/03nolu belge devamı) : MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1 / Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler
/ 12.06.2007

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI : 23XX701, 23XX702, 23XX703, 23XX704, 23XX707, 23XX708

XX:Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VIDALI TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜLÜ , İKİ KUTUPLU , KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

SERİ ADI : CELLIA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 2200403, 2200503

KAPAK REFERANSI : 22XX734 ,22XX739

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI : 23XX701, 23XX702, 23XX703, 23XX704, 23XX707, 23XX708

XX:Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VIDALI VE VIDASIZ TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

SERİ ADI : LİLLİUM , LİLLİUM S , LİLLİUM NATUREL , LİLLİUM KARE , LİLLİUM NATUREL KARE , MİMOZA , DEFNE , MANOLYA , KAREA , LUNİS , LUMİA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 40X00028, 40X00008, 40X00172

X:0 galvaniz X: 1 boyalı

KAPAK REFERANSI : XXXXX733, XXXXX738, XXXXX736 ,XXXXX522, XXXXX525, XXXXX527, XXXXX558

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI : MİMOZA/ 22X11, 22X12, 22X13, 22X39, 22X59, 22X69, 22X32, 22X33 LİLLİUM/

71X11, 71X12, 71X13, 71X39, 71X59, 71X69, 71X32, 71X33 LİLLİUM S/ 65X11, 65X12, 65X13,

65X39, 65X59, 65X69, LİLLİUM NATURAL / 55X11, 55X12, 55X13, 55X39, 55X59, 55X69, 55X32, 55X33

LİLLİUM KARE / 31XXX701, 31XXX702, 31XXX703, 31XXX704, 31XXX705, 31XXX706, 31XXX707, 31XXX708,

LİLLİUM NATURAL KARE/ 32XXX701, 32XXX702, 32XXX703, 32XXX704, 32XXX705, 32XXX706, 32XXX707,

32XXX708, DEFNE/42XXX701, 42XXX702, 42XXX703, 42XXX704, 42XXX705, 42XXX706, 42XXX707, 42XXX708,

MANOLYA/41XXX701, 41XXX702, 41XXX703, 41XXX704, 41XXX705, 41XXX706 /KAREA/56XXX701, 56XXX702,

56XXX703, 56XXX704, 56XXX707, 56XXX708 ,LUNİS/33XXX701, 33XXX702, 33XXX703, 33XXX704, 33XXX705,

33XXX706, LUMİA/58XXX701, 58XXX702, 58XXX703, 58XXX704, 58XXX707, 58XXX708

XX :Seri kodu XXX:Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VIDALI TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

SERİ ADI : LİLLİUM , LİLLİUM S , LİLLİUM NATUREL , LİLLİUM KARE , LİLLİUM NATUREL KARE , MİMOZA ,

DEFNE , LUNİS , LUMİA , MANOLYA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 40X00019, 40X00173

X:0 galvaniz X: 1 boyalı

KAPAK REFERANSI : XXXXX734, XXXXX737, XXXXX739, XXXXX760 ,XXXXX523, XXXXX526, XXXXX528,

XXXXX561



01/06/2017
GÖKTUĞ İLİSU
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.

Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

Bu belge tic bir amaçla kullanılamaz, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://cvrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ej9wndgo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (004081-TSE-01/03nolu belge devamı) : MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1 / Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler / 12.06.2007

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI :MİMOZA/ 22X11, 22X12, 22X13, 22X39, 22X59, 22X69, 22X32, 22X33 LİLLİUM/ 71X11, 71X11, 71X12, 71X13, 71X39, 71X59, 71X69, 71X32, 71X33 LİLLİUM S/ 65X11, 65X11,65X12, 65X13, 65X39, 65X59, 65X69, LİLLİUM NATURAL / 55X11, 55X11, 55X12, 55X13, 55X39, 55X59, 55X69, 55X32, 55X33 LİLLİUM KARE / 31XXX701, 31XXX702, 31XXX703, 31XXX704, 31XXX705, 31XXX706,31XXX707, 31XXX708, LİLLİUM NATURAL KARE/ 32XXX701, 32XXX702, 32XXX703, 32XXX704, 32XXX705,32XXX706, 32XXX707, 32XXX708, DEFNE/42XXX701,42XXX702, 42XXX703, 42XXX704, 42XXX705,42XXX706, 42XXX707, 42XXX708, MANOLYA/41XXX701,41XXX702, 41XXX703, 41XXX704, 41XXX705,41XXX706, LUNİS/33XXX701, 33XXX702, 33XXX703, 33XXX704, 33XXX705, 33XXX706, LUMİA/58XXX701, 58XXX702, 58XXX703, 58XXX704, 58XXX707, 58XXX708

XX:Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VİDALI TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , TOPRAKLAMA KONTAKSİZ PRİZLER

SERİ ADI : LİLLİUM, LİLLİUM S, LİLLİUM NATUREL, LİLLİUM KARE, LİLLİUM NATUREL KARE, MİMOZA, DEFNE, MANOLYA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 40000002, 40000022

KAPAK REFERANSI : XXXXX732, XXXXX735

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI :MİMOZA/ 22X11, 22X12, 22X13, 22X39, 22X59, 22X69, 22X32, 22X33 LİLLİUM/ 71X11, 71X11, 71X12, 71X13, 71X39, 71X59, 71X69, 71X32, 71X33 LİLLİUM S/ 65X11, 65X11,65X12, 65X13, 65X39, 65X59, 65X69, LİLLİUM NATURAL / 55X11, 55X11, 55X12, 55X13, 55X39, 55X59,55X69, 55X32, 55X33 LİLLİUM KARE / 31XXX701, 31XXX702, 31XXX703, 31XXX704, 31XXX705, 31XXX706,31XXX707, 31XXX708, LİLLİUM NATURAL KARE/ 32XXX701, 32XXX702, 32XXX703, 32XXX704, 32XXX705,32XXX706, 32XXX707, 32XXX708,DEFNE/42XXX701,42XXX702, 42XXX703, 42XXX704, 42XXX705,42XXX706, 42XXX707, 42XXX708, MANOLYA/41XXX701,41XXX702, 41XXX703, 41XXX704, 41XXX705,41XXX706

XX:Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , B TASARIMLI , VİDALI TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

SERİ ADI: ROSE

TİP REFERANSI :8XX28, 8XX29,

XX: Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL KORUMALI , SIVA ALTI , B TASARIMLI ,VİDALI TİP BAĞLANTILI, ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , TOPRAKLAMA KONTAKSİZ PRİZLER

SERİ ADI: ROSE

TİP REFERANSI :8XX22 XX: Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VİDALI TİP BAĞLANTILI ,



02/06/2017
GÖKTUĞ İLİSU
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V

*Bu belge, ilgili ürünlerin üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir şekilde tahrir edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta: info@tse.org.tr web: www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ej9wndgo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (004081-TSE-01/03nolu belge devamı) : MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1 / Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler / 12.06.2007

ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

SERİ ADI: ROSE PLUS

TİP REFERANSI :Y1001517

KAPAK REFERANSI : 29XX402, 29XX509

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI: Ç22XX211, Ç22XX212, Ç22XX213, Ç22XX214,

XX: Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VIDALI TİP BAĞLANTILI ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , 2' Lİ YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

SERİ ADI : LİLLİUM , LİLLİUM S , LİLLİUM NATUREL , LİLLİUM KARE , LİLLİUM NATUREL KARE , MİMOZA,DEFNE, MANOLYA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 40000182 , 40000082 KAPAK REFERANSI : XXXXX753,

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI :MİMOZA/ 14XXX710,14XXX759 LİLLİUM/ 18XXX710, 18XXX759, LİLLİUM

S/20XXX710, LİLLİUM NATURAL / 19XXX710, 19XXX759, LİLLİUM KARE / 31XXX710, 31XXX759,LİLLİUM

NATURAL KARE/ 32XXX710,32XXX759 ,DEFNE/42XXX759, MANOLYA/41XXX759

XX :Seri kodu XXX:Renk kodu

-16A , 250 V , NORMAL KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VIDALI TİP BAĞLANTILI ÖRTÜCÜSÜZ , İKİKUTUPLU , 2' Lİ TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZLER

SERİ ADI : LİLLİUM , LİLLİUM S , LİLLİUM NATUREL , LİLLİUM KARE , LİLLİUM NATUREL KARE , MİMOZA, DEFNE, MANOLYA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI: 40000017,

KAPAK REFERANSI : XXXXX751,

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI :MİMOZA/ 14XXX710,14XXX759 LİLLİUM/ 18XXX710, 18XXX759, LİLLİUM

S/20XXX710, LİLLİUM NATURAL / 19XXX710, 19XXX759, LİLLİUM KARE / 31XXX710, 31XXX759,LİLLİUM

NATURAL KARE/ 32XXX710,32XXX759 DEFNE/42XXX710, MANOLYA/41XXX710,

XX :Seri kodu XXX:Renk kodu

-16A, 250V ,NORMAL KORUMALI İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜSÜZ, ANAHTARLI VE ANAHTARSIZ TAŞINABİLİR 2'Lİ,3'LÜ, 4'LÜ, 6'Lİ İKİ KUTUPLU YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER SERİ ADI :GRUP PRİZ , EKO GRUP PRİZ

TİP REFERANSI:MGP11X, MGP13X, MGP15X, MGP18X, MGP31X, MGP33X, MGP35X, MGP38X

KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI : HO5VV-F / 3G1,00mm²,3G1,50mm²/ ÜNAL KABLO , BEMKA KABLO, MAKEL

FİŞ MARKASI/MODELİ :BEMKA KABLO, NUR PLASTİK, MAKEL

ANAHTAR MARKASI/ MODELİ: MXT, ARGESON,

-16A, 250V ,NORMAL KORUMALI İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜSÜZ, ANAHTARSIZ TAŞINABİLİR



"Bu belge, belgedeki ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

"Bu belge, hiç bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

"TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ " Adres: Necatibey Cad.No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312 416 66 17

"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta: tseb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

01/06/2017
GÖKTUĞ İLİSU
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=cj9wndgo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (004081-TSE-01/03nolu belge devamı) : MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1 / Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler / 12.06.2007

2'Lİ,3'LÜ, 4'LÜ, İKİ KUTUPLU TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZLER

SERİ ADI :GRUP PRİZ , EKO GRUP PRİZ

TİP REFERANSI:MGP10X, MGP12X, MGP14X, MGP30X, MGP32X, MGP34X

KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI : HO5VV-F / 2X0,75mm²/ ÜNAL KABLO , BEMKA KABLO

FİŞ MARKASI :BEMKA KABLO, NUR PLASTİK

X :KABLO BOYU

-16A, 250V ,NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, TAŞINABİLİR TEKLI İKİ KUTUPLU YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

TİP REFERANSI : 10003 -16A, 250V ,NORMAL KORUMALI ,İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, İKİ KUTUPLU ,TOPRAKLI FİŞLER

TİP REFERANSI :10002, 10027

-16A, 250V ,NORMAL KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, SABİT,İKİLİ VE ÜÇLÜ, İKİ KUTUPLU YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

TİP REFERANSI : N10031, N10033

-16A 250V NORMAL KORUMALI, SABİT, İLETKENLERİ SÖKÜLEMİYEN, ÖRTÜCÜSÜZ 3' LÜ, 4"LÜ,YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

TİP REFERANSI: 10XXX205, 10XXX204(06.07.2010)

16 A, 250 V, IP44 VE IP55 KORUMA SINIFLI, SIVA ÜSTÜ, A TASARIMLI, VİDALI VE VİDASIZ

BAĞLANTILI,ÖRTÜCÜSÜZ, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ

ANA GÖVDE TİP REFERANSI : 40000028, 40000172

ÜRÜN TİP REFERANSI : 37XXX029, 37XXX099, 36XXX029, 36XXX099

-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VİDALI TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜLÜ , İKİ KUTUPLU , YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER

SERİ ADI :MİLLANTA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI:53XXX058, 53XXX238

ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI :MİLLANTA/50XXX766, 50XXX767, 50XXX768, 50XXX769

ALT ÇERÇEVE TİP REFERANSI: 53XXX240, 53XXX241, 53XXX242, 53XXX243

-16A , 250 V , NORMAL KORUMALI , SIVA ALTI , A TASARIMLI , VİDALI TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜLÜ , İKİ KUTUPLU , TOPRAKLAMA KONTAKSIZ PRİZLER

SERİ ADI :MİLLANTA

ANA GÖVDE TİP REFERANSI:53XXX052 ÇERÇEVE TİP REFERANSLARI :MİLLANTA/50XXX766, 50XXX767, 50XXX768, 50XXX769

ALT ÇERÇEVE TİP REFERANSI: 53XXX240, 53XXX241, 53XXX242, 53XXX243



06/06/2017
GÖKTUĞ İLİSU
ELEKTRİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.

Bu belge, belgelendirilene ilişkin üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
Bu belge hiç bir surette tahmin edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
TSE ELEKTRİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
E-posta : bmt@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ej9wndgo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (004081-TSE-01/03nolu belge devamı) : MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1 / Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler / 12.06.2007

-10A , 250V NORMAL KORUMALI , ÖRTÜCÜLÜ , İLETKEN BAĞLANTISI TEKRAR YAPILABİLEN, ANAHTARSIZ, TAŞINABİLİR, 2'Lİ, 3'LÜ, 4'LÜ TOPRAKSIZ PRİZLER
ÜRÜN TİP REFERANSI:
N201XXXX, N301XXXX, N401XXXX
FİŞ: MAKEL
KABLO: MAKEL HO5VV-F 2x0,75 mm²
BİRİNCİ X : ASKI APARATINI BELİRTİR.
İKİNCİ X : RENGİ BELİRTİR.
ÜÇÜNCÜ X : KABLO BOYUNU BELİRTİR.
DÖRDÜNCÜ X : KABLO KESİTİNİ BELİRTİR.

-16A , 250V NORMAL KORUMALI , ÖRTÜCÜLÜ , İLETKEN BAĞLANTISI TEKRAR YAPILABİLEN, ANAHTARLI- ANAHTARSIZ, TAŞINABİLİR, 2'Lİ, 3'LÜ, 4'LÜ, 5'Lİ, 6'Lİ YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER
ÜRÜN TİP REFERANSI:
N221XXXX, N321XXXX, N421XXXX, N521XXXX, N621XXXX (ANAHTARSIZ)
231XXXX, N331XXXX, N431XXXX, N531XXXX, N631XXXX (ANAHTARLI)
FİŞ: MAKEL
KABLO: MAKEL HO5VV-F 3G1,00 mm²
ANAHTAR: NOVA
BİRİNCİ X : ASKI APARATINI BELİRTİR.
İKİNCİ X : RENGİ BELİRTİR.
ÜÇÜNCÜ X : KABLO BOYUNU BELİRTİR.
DÖRDÜNCÜ X : KABLO KESİTİNİ BELİRTİR.

-16A, 250V ,NORMAL KORUMALI İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, ÖRTÜCÜSÜZ, ANAHTARLI ,TAŞINABİLİR 3'LÜ, 6'Lİ İKİ KUTUPLU YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER
SERİ ADI : GRUP PRİZ
TİP REFERANSI: MGPG330XXXX, G630XXXX
KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI : HO5VV-F / 3G1,00mm², MAKEL
FİŞ MARKASI/TİPİ : MAKEL/MK.03
ANAHTAR MARKASI/ TİPİ: SETEL/S12311, BOLTEK/DS
BİRİNCİ X : ASKI APARATINI BELİRTİR.
İKİNCİ X : RENGİ BELİRTİR.
ÜÇÜNCÜ X : KABLO BOYUNU BELİRTİR.
DÖRDÜNCÜ X : KABLO KESİTİNİ BELİRTİR.

02.10/06/2017

GÖKTUŞ İLİSU
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.



*Bu belge, belgelenen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, ifa bir suretle tahrip edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : tmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://cvrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=cj9wndgo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (004081-TSE-01/03nolu belge devamı) : MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1 / Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler
/ 12.06.2007

-16A , 250 V , NORMAL VE ARTTIRILMIŞ KORUMALI , SIVA ALTI , B TASARIMLI , VİDALI TİP BAĞLANTILI , ÖRTÜCÜSÜZ , İKİ KUTUPLU , YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZLER
SERİ ADI: ROSE
ANA GÖVDE TİP REFERANSI : 16528,16529
ÇERÇEVE TİP REFERANSI: 22001701 , 16512 , 16513
KORDON:104XX
XX:RENK KODU



Dr. /06/2017
GÖKTUĞ İLİSU
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belge konularını ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir şekilde fahri edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmo@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=cj9wndgo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

